



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Conforme exigência legal foram realizadas as pesquisas de mercado, chegando-se ao preço médio de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CÂMARA DE AR 1000X20	UND	40	169,0000	6.760,00
2	CÂMARA DE AR 12.16-5.	UND	40	360,0000	14.400,00
3	CÂMARA DE AR 12.4-24	UND	40	360,0000	14.400,00
4	CÂMARA DE AR 12.5/80-18.	UND	40	360,0000	14.400,00
5	CÂMARA DE AR 14.00-24	UND	40	380,0000	15.200,00
6	CÂMARA DE AR 149/13-28.	UND	40	380,0000	15.200,00
7	CÂMARA DE AR 16.9-28	UND	40	380,0000	15.200,00
8	CÂMARA DE AR 18.8-30	UND	40	420,0000	16.800,00
9	CÂMARA DE AR 19.51-24	UND	40	420,0000	16.800,00
10	CÂMARA DE AR 750X16.	UND	40	420,0000	16.800,00
11	CÂMARA DE AR 8.3/24.	UND	40	95,0000	3.800,00
12	CÂMARA DE AR 9.5-24.	UND	40	95,0000	3.800,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13	PNEU 1000 R20 BORRACHUDO. - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANSVERSAIS PROFUNDOS. *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE. *TER CARCAÇA COM REFORÇO ESPECIAL.*SULCOS DE 14 MM DE PROFUNDIDADE,*INDICE DE PESO 149 - 3250KG, 146 - 3000 KG.*INDICE DE VELOCIDADE L-120 KM/H. *PESO:57 KG. *16 LONAS. *COM PROTETOR DEBORDA. *SELO DO INMETRO.	UND	40	1.363,3333	54.533,33
14	PNEU 1.000 R20 LISO. - *PNEU LISO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *TER CARCAÇA COM REFORÇO ESPECIAL. *SULCOS DE 14 MM DE PROFUNDIDADE *INDICE DE PESO: 149-3250KG, 146-3000KG *INDICE DE VELOCIDADE: L-120KM/H *PESO:57KG *16 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	40	2.234,0600	89.362,40
15	PNEU 12.16.5 IP300/203. - *PNEU BORRACHUDO DIAGONAL COM CÂMARA INDICADO PARA EIXOS DE TRAÇÃO EM VEICULOS DE TRANSPORTES DE CARGA, PASSAGEIROS E USO AGRÍCOLA. * COM BADA DE RODAGEM QUE APRESENTA BOA AREA DE CONTATO COM O SOLO. PROPORCIONANDO MELHOR TRAÇÃO DEVIDO AOS SEUS SULCOS TRANSVERSAIS E LAMINAS *BOA DURABILIDADE QUILOMETRICA E CONSTRUÇÃO QUE GARANTA ALTA RESISTENCIA NAS LATERAIS. *12 LONAS *MONT. EIXO: S/D S= RODA SIMPLES/D: RODA DUPLA. *CAPACIDADE DE CARGA: F= 12 LONAS *CARGA MAXIMA: (LBS/POL2):120 *VELOCIDADE MAXIMA :(KM/H):100 *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	36	1.533,0350	55.189,26



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
16	PNEU 12.5/80 18. - *PNEU TRASEIRO AGRICOLA COMBINADO COM UMA NOVA ESTRUTURA E UMA FORTE CARCAÇA QUE PROPICIAM POSSANTE FORÇA DE TRAÇÃO, UM EXCELENTE CONTROLE DE DERRAPAGEM E ALTA RESISTÊNCIA A CORTE. *CAPACIDADE DE CARGA: 16 LONAS * DIMENSÃO DE RODA RECOMENDADA: 8.00TG *DIMENSÃO DO DIAMETRO EXTERNO:(PNEU INFLADO): 1.348MM *DIMENSÃO DA LARGURA DA SEÇÃO (PNEU INFLADO): 362MM * PROFUNDIDADE DA BANDA: 25,5MM *PRESÃO REALTIVA: 10KM/550 KPA 40KM/350KPA *CARGA MAXIMA (KG) 10KM/H: 7000KG/ 40KM/H: 3.650KG * COM PROTETOR DE BORDA * DESENHO COM BARRAS AGRESSIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA *COMPOSTO ESPECIAL DA BANDA DE RODAGEM QUE SUPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS, CORTES E IMPACTOS. *SELO DE INMETRO	UND	26	1.950,2050	50.705,33
17	PNEU 14.00-24. - *PNEU TRASEIRO AGRICOLA COMBINADO COM UMA NOVA ESTRUTURA E UMA FORTE CARCAÇA QUE PROPICIAM POSSANTE FORÇA DE TRAÇÃO, UM EXCELENTE CONTROLE DE DERRAPAGEM E ALTA RESISTENCIA A CORTE. *CAPACIDADE DE CARGA: 16 LONAS *DIMENSÃO DE RODA RECOMENDADA: 8.00TG *DIMENSÃO DE DIAMETRO EXTERNO:(PNEU INFLADO: 1.348MM) *DIMENSÃO DA LARGURA DA SEÇÃO (PNEU INFLADO) 362MM *PROFUNDIDADE DA BANDA: 25,5MM *PRESSÃO RELATIVA: 10KM/550KPA 40KM/350 KPA *CARGA MAXIMA KG 10KM/H: 7000KG/40KM/H: 3.650 KG *INDICE DE CARGA: 182/8.500KG *VELOCIDADE MAXIMA 10KM *DESENHOS COM BARRAS AGRESSIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA. *COMPOSTO ESPECIAL DA BANDA DE RODAGEM QUE SUPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS, CORTES E IMPACTOS. *COM PROTETOR DE BORDA	UND	28	2.504,5000	70.126,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
18	PNEU 149/13-28. - *PNEU DIANTEIRO AGRICOLA COMBINADO COM UMA NOVA ESTRUTURA E UMA FORTE CARCAÇA QUE PROPICIAM POSSANTE FORÇA DE TRAÇÃO, UM EXCELENTE CONTROLE DE DERRAPAGEM E ALTA RESISTENCIA A CORTE. *APLICAÇÃO: PNEUS PARA USO EM EIXOS TRATIVOS EM SOLOS CONSISTENTES*DESENHO DE BARRAS AGRESSIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA * COMPOSTO ESPECIAL DA BANDA DE RODAGEM QUE SUPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS, CORTES E IMPACTOS. *TIPO DE CONSTRUÇÃO: DIAGONAL *CAPACIDADE DE LONAS: 12 LONAS * VELOCIDADE DE CARGA: 65 KM/H *INDICE DE CARGA:183 *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	28	3.383,9367	94.750,23
19	PNEU 16.9 28 - *PNEU TRASEIRO AGRICOLA COMBINADO COM UMA NOVA ESTRUTURA E UMA FORTE CARCAÇA QUE PROPICIAM POSSANTE FORÇA DE TRAÇÃO, UM EXCELENTE CONTROLE DE DERRAPAGEM E ALTA RESISTENCIA A CORTE. *APLICAÇÃO: PNEUS PARA USO EM EIXOS TRATIVOS EM SOLOS CONSISTENTES *DESENHO DE BARRAS AGRESSIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA * COMPOSTO ESPECIAL DA BANDA DE RODAGEM QUE SUPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS, CORTES E IMPACTOS. *TIPO DE CONSTRUÇÃO: DIAGONAL *CAPACIDADE DE LONAS: 12 LONAS * VELOCIDADE DE CARGA: 65 KM/H *INDICE DE CARGA:183 *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	28	2.909,9500	81.478,60
20	PNEU 175/70 R13. - *LISO COM IDICE DE CARGA 88 *INDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H *3 MM SULCOS *10 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA *MAIOR ADERENCIA EM PISO MOLHADO *BENEFICIOS: SEGURANÇA, ESTABILIDADE E CURVAS, MELHOR DESEMPENHO E MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM. * DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 60 CM *ALTURA: 64 CM *PROFUNDIDADE: 60 CM *TAMANHO DO ARO: 13 *BANDA DE RODAGEM: 70% DE 175 MM * SELO DO INMETRO	UND	56	325,3000	18.216,80



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21	PNEU 175/70 R14. - *LISO COM INDICE DE CARGA DE 88 T * INDICE DE VELOCIDADE T-190KM/H *3MM. SULCOS *10 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA *MAIOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO. * BENEFICIOS: SEGURANÇA, ESTABILIDADE EM CURVAS, MELHOR DESEMPENHO E MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM. * ARO: 14 *SELO DO INMETRO	UND	60	465,9967	27.959,80
22	PNEU 18.4-30. - *PNEU AGRICOLA COMBINADO COM UMA NOVA STRUTURA E UMA FORTE CARÇA QUE PROPICIAM POSSANTE FORÇA DE TRACÇÃO, UM EXCELENTE CONTROLE DE DERRAPAGEM E ALTA RESISTENCIA A CORTE. *APLICAÇÃO: PNEUS PARA USO EM EIXOS TRATIVOS EM SOLOS CONSISTENTES. *DESENHOS COM BARRAS AGRESSIVAS PROPORCIONANDO EXCELENTE TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA. *COMPOSTO ESPECIAL DA BANDA DE RODAGEM QUE SUPORTA TEMPERATURAS ELEVADAS, CORTES E IMPACTOS. *TIPO DE CONSTRUÇÃO: DIAGONAL *CAPACIDADE DE LONAS: 12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *CARGA MAX. 148 KG *VELOCIDADE: 80 *SELO DO INMETRO	UND	28	4.440,5700	124.335,96
23	PNEU 185/65 R14. - *LISO COM INDICE DE CARGA DE 88 T * INDICE DE VELOCIDADE T-190KM/H *3MM SULCOS *10 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA *MAIOR ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO. * BENEFICIOS: SEGURANÇA, ESTABILIDADE EM CURVAS, MELHOR DESEMPENHO E MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM * ARO: 14 *SELO DO INMETRO	UND	60	379,3000	22.758,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
24	PNEU 185/65 R15. - *LISO COM IDICE DE CARGA 89 *INDICE DE VELOCIDADE T - 190KM/H *4 MM SULCOS *10 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA *MAIOR ADERENCIA EM PISO MOLHADO * DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 18,5 CM *ALTURA: 61,5 CM *PROFUNDIDADE: 61,5 CM *BENEFICIOS: SEGURANÇA, ESTABILIDADE E CURVAS, MELHOR DESEMPENHO E MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM. *PESO APROXIMADO: 7,4KG *MATERIAL: BORRACHA *BANDA DE RODAGEM: 70%DE 185MM *TAMANHO DO ARO: 15 * SELO DO INMETRO	UND	56	487,1967	27.283,02
25	PNEU185 R 14 C. - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORSÃO E DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 185 R *ARO: 14 *INDICE DE CARGA: 100M *M (VELOC). MAXIMA DE 110 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM *12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	38	575,0400	21.851,52
26	PNEU 19.5L-24IP5.25. - *PNEU BORRACHUDO DIAGONAL COM CAMARA INDICADO PARA EIXOS DE TRAÇÃO EM VEICULOS DE TRASPORTES DE CARGA, PASSAGEIROS E USO AGRÍCOLA. * COM BANDA DE RODAGEM QUE APRESENTA BOA AREA DE CONTATO COM O SOLO. *PROPORCIONANDO MELHOR TRAÇÃO DEVIDO AOS SEUS SULCOS TRANVERSAIS E LAMINAS * BOA DURABILIDADE QUILOMETRICA E CONSTRUÇÃO QUE GARANTE ALTA RESISTENCIA NAS LATERAIS *12 LONAS *MONT. EIXO: S/D S =RODA SIMPLES / D: RODA DUPLA. CAPACIDADE DE CARGA: F = 12 LONAS *CARGA MAXIMA: (KMW): 100 *COM PROTETOR DE BORDA * SELO DO INMETRO	UND	28	854,1500	23.916,20



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
27	PNEU 205/60 R 15. - *PNEU LISO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 205 *PERFIL: 60 *ARO: 15 *INDICE DE CARGA: 100M *M (VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28CM *10 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA*SELO DO INMETRO	UND	32	522,1667	16.709,33
28	PNEU 205/60 R 16. - *PNEU LISO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANSVERSAIS PROFUNDOS (91 H) *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA/ MAIOR ADERENCIA E SEGURANÇA. *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA:205 *PERFIL:60 *ARO:16 *INDICE DE CARGA: 105M *M(VELOC). MAXIMADE 130 KM/H *ALTURA:102 CM *LARGURA:28CM 12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	60	530,5000	31.830,00
29	PNEU 205/70 R 16. - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORÇÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 205 *PERFIL: 70 *ARO: 16 *INDICE DE CARGA: 105M *M (VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM *12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	36	669,3000	24.094,80



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS. *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA . *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS * MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 215 *PERFIL: 75 *ARO:17,5*INDICE DE CARGA: 149/146 M *SUPORTA3250/3000 KG *M(VELOC). MAXIMA DE 130KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM*PROFUNDIDADE : 102 CM *12 LONAS *COMPROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	58	1.224,9267	71.045,75
31	PNEU 215/75 R 17.5 . - *PNEU LISO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS. * MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA/ MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS * MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 215 *PERFIL: 75 *ARO:17,5 *INDICE DE CARGA: 149/146 M *SUPORTA 3250/3000 KG *M(VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM *PROFUNDIDADE: 102 CM *12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	58	1.197,4000	69.449,20
32	PNEU 225/70 15. - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS. *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA . *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORÇÃO DE IMPACTOS * MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA: 225 *PERFIL: 70 *ARO:15 *INDICE DE CARGA: 128 M *M(VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM *12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	36	766,3000	27.586,80



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
33	PNEU 275/ 80 X 22,5 BORRACHUDO - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANSVERSAIS PROFUNDOS. * MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA MAIOR ADERENCIA E SEGURANÇA. *ALTA CAPACIDADE DE CARGAS E ABSORSÃO DE IMPACTOS. * MAIOR RECAPABILIDADE. *LARGURA: 275 *PERFIL: 80 * ARO: 22,5 *INDICE DE CARGA: 149/146M *SUPORTA 3250/3000 KG *M (VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA:28 CM *PROFUNDIDADE: 102 CM *PESO: 48,55 KG *16 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	60	1.890,4500	113.427,00
34	PNEU 275/80X22,5 LISO. - *PNEU LISO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORSÃO DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *LARGURA:275 *PERFIL:80 *ARO:22,5 *INDICE DE CARGA: 149/146M *SUPORTA:3250/3000KG *M (VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *ALTURA: 102 CM *LARGURA: 28 CM *PROFUNDIDADE: 102CM. *PESO: 48,55 KG *16 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	60	2.170,1500	130.209,00
35	PNEU 7.50X16. - *PNEU BORRACHUDO COM BANDA DE RODAGEM MAIS LARGA COM NOVOS COMPOSTOS E SULCOS TRANVERSAIS PROFUNDOS *MAIOR TRAÇÃO NO SECO E MOLHADO, MESMO NO FINAL DA PRIMEIRA VIDA / MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. * ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ABSORSÃO E DE IMPACTOS. *MAIOR RECAPABILIDADE *ARO:16 *INDICE DE CARGA: 149/146M *SUPORTA3250/3000 KG *M (VELOC). MAXIMA DE 130 KM/H *12 LONAS *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO.	UND	40	796,2267	31.849,07



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
36	PNEU 8.3/24. - *PNEU BORRACHUDO DIAGONAL COM CÂMARA INDICADO PARA EIXOS DE TRACÇÃO EM VEICULOS DE TRANSPORTES DE CARGA, PASSAGEIROS E USO AGRICOLA. *COM BANDA DE RODAGEM QUE APRESENTA BOA AREA DE CONTATO COM O SOLO, PROPORCIONANDO MELHOR TRACÇÃO DEVIDO AOS SULCOS TRANSVERSAIS E LÂMINAS. *BOA DURABILIDADE QUILOMETRICA E CONSTRUÇÃO QUE GARANTA ALTA RESISTENCIA NAS LATERAIS. * 12 LONAS * MOST. EIXO: S/D S= RODA SIMPLES /D: RODA DUPLA. * CAPACIDADE DE CARGA: F = 12 LONAS *CARGA MAXIMA: (LBS/POL2):122 *VELOCIDADE MAXIMA: (KM/H): 100 *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	28	2.295,2450	64.266,86
37	PNEU 9.5-24. - *PNEU BORRACHUDO DIAGONAL COM CÂMARA INDICADO PARA EIXOS DE TRACÇÃO EM VEICULOS DE TRANSPORTES DE CARGA, PASSAGEIROS E USO AGRICOLA. *COM BANDA DE RODAGEM QUE APRESENTA BOA AREA DE CONTATO COM O SOLO, PROPORCIONANDO MELHOR TRACÇÃO DEVIDO AOS SULCOS TRANSVERSAIS E LÂMINAS. *BOA DURABILIDADE QUILOMETRICA E CONSTRUÇÃO QUE GARANTA ALTA RESISTENCIA NAS LATERAIS. * 12 LONAS * MOST. EIXO: S/D S= RODA SIMPLES /D: RODA DUPLA. * CAPACIDADE DE CARGA: F = 12 LONAS *CARGA MAXIMA : (LBS/POL2):122 *VELOCIDADE MAXIMA:(KM/H)100 *COM PROTETOR DE BORDA *SELO DO INMETRO	UND	28	2.366,3950	66.259,06
38	PROTETOR 1000X20.	UND	40	45,0000	1.800,00
39	PROTETOR 12.16-5.	UND	40	45,0000	1.800,00
40	PROTETOR 12.4-24.	UND	40	45,0000	1.800,00
41	PROTETOR 12.5/80-18.	UND	40	45,0000	1.800,00
42	PROTETOR 14.00-24.	UND	40	45,0000	1.800,00
43	PROTETOR 149/13-28.	UND	40	45,0000	1.800,00
44	PROTETOR 16.09-28	UND	40	45,0000	1.800,00
45	PROTETOR 18.8-30	UND	40	45,0000	1.800,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOS

Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295, Centro, Carvalhos - MG

CNPJ: 18.194.217/0001-45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
46	PROTETOR 19.51-24	UND	40	45,0000	1.800,00
47	PROTETOR 750X16.	UND	40	36,0000	1.800,00
48	PROTETOR 8.3/8X24.	UND	40	36,0000	1.440,00
49	PROTETOR 900X20.	UND	40	45,0000	1.440,00
50	PROTETOR 9.5-24.	UND	40	45,0000	1.800,00
				45,0000	1.800,00